

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.



CLIP-O-FLEX®

FOR BETTER WORKPLACES

DYNAMISCH IN DIE ZUKUNFT

Mit der neuen, flexiblen Produktreihe CLIP-O-FLEX® Workplace
optimieren Sie Ihre Arbeitsplätze und -prozesse.

MIT CLIP-O-FLEX® ZU BESSEREN ARBEITSPLÄTZEN UND -PROZESSEN

Das innovative CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul ist ein wahres Multitalent. Es ermöglicht das sichere, flexible und platzsparende Anbringen, Bereitstellen und Lagern von Arbeitsmitteln und Werkzeugen. Es kann somit ganze Arbeitsplätze und -prozesse im Sinne von mehr Produktivität – auch durch Nachrüsten bestehender Betriebseinrichtungen – optimieren. Gerade deshalb bildet es nun auch das Kernelement einer neuen Produktreihe für komplette Arbeitsplatzlösungen, die flexibler, effizienter und ergonomischer – also insgesamt qualitativ besser – als bisherige Betriebseinrichtungen sind.

CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul ist ein relativ kleines Modul mit enormer und multipler Wirkkraft. Zunächst als flexibles Einhängesystem entwickelt, optimiert es inzwischen ganze Arbeitsplätze und -prozesse. Denn es löst den scheinbaren Widerspruch von

nötiger Stabilität und größtmöglicher Flexibilität im Umfeld von Arbeitsplätzen in der Fertigung und Werkstätte durch einen raffinierten Mechanismus auf.



WAS IST DIE MULTIPLE WIRKUNG DIESES KLEINEN MODULS?

CLIP-O-FLEX® ist so sicher wie es in der Fertigung und am Arbeitsplatz nötig und so flexibel wie es in diesem Umfeld möglich ist:

Der Anwender kann die Halterung einfach und sicher vertikal mit einem Neigungswinkel bis zu 90° verändern, wobei sie auch zusätzlich horizontal verschiebbar ist.

CLIP-O-FLEX® ist Nutzer-freundlich & ergonomisch: Das Bedienen des Clip-Mechanismus und damit das flexible Anbringen und Lösen verschiedener Vorrichtungen, Betriebsmittel und Werkzeuge werden stark vereinfacht und erleichtert, was den Menschen am Arbeitsplatz zugutekommt.

CLIP-O-FLEX® spart in der Fertigung und Werkstätte Zeit und Platz:

Das vertikal und horizontal flexible Halterungsmodul ermöglicht unmittelbare Bereitstellung von Arbeitsmaterial genau dort, wo es verarbeitet und gebraucht wird. Das reduziert Laufwege sowie den Platzverbrauch in der gesamten Fertigung.

CLIP-O-FLEX® setzt Qualitätssicherung konkret um:

Es garantiert mehr Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Es verändert Verhalten und wird damit zum wirksamen Instrument zur Implementierung von Qualitätssicherungssystemen – wie zum Beispiel 5S – am Arbeitsplatz.

WIE FUNKTIONIERT DAS FLEXIBLE CLIP-O-FLEX® HALTERUNGSMODUL?

Auf der einen Seite des CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul wird eine stabile Halteschiene am Arbeitsplatz oder dafür geeigneten Orten in der Fertigung montiert.

Das Gegenstück des Halterungsmoduls bildet auf der anderen Seite ein ausgeklügeltes Einhängeprofil. Es verfügt über ein Clip-System zum sicheren und belastbaren Anbringen von Arbeitsplatzflächen und -vorrichtungen, Tablaren, Werkzeugen oder, Behältern, uvm.

Durch die intelligente Verbindung von Halteschiene und Einhängeprofil wird auf einzigartige Weise ein gleichzeitiges einfaches und sofortiges Lösen sowie Neigen und Verschieben des so sicher Befestigten möglich gemacht.



Inwiefern hat CLIP-O-FLEX® das Potenzial zur Revolutionierung der Arbeitswelt?

Ob Neueinrichtung, Tuning oder einzelne Ergänzung: Die Schnittstelle CLIP-O-FLEX® hat in jedem Fall das Potenzial, ganze Arbeitsplätze und -prozesse in der Fertigung zu revolutionieren. Stellt ein Kunde einmal einen Teil seiner Werkstätten auf CLIP-O-FLEX® um, ändern sich sehr rasch gewohnte Abläufe und Handgriffe der Mitarbeitenden. Die Agilität und Flexibilität des Gesamtsystems erfordern ein Umdenken und schließlich anderes Handeln und Verhalten. Es motiviert – vor allem in Kombination mit den Hart-schaumeinlagen von OPT-I-STORE® – einerseits zu mehr Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, bringt andererseits aber auch jede Menge Entlastung hinsichtlich Ergonomie und Effizienz. Werkzeug, Material und Arbeitsflächen können viel leichter angebracht, entfernt, verschoben und verstellt werden. Rüstzeiten und Wege fallen weg, Platz und Zeit werden nicht mehr verschwendet, sondern optimiert eingesetzt.

FÜR WEN WURDE CLIP-O-FLEX®

WORKPLACE SOLUTIONS ENTWICKELT?


Ihr Unternehmen benötigt **NEUE** Arbeitsplätze: Warum nicht gleich die beste Arbeitsplatzlösung bestellen?

Erstmals können wir mit unserer neuen Produktreihe CLIP-O-FLEX® Workplaces komplette Arbeitsplatzsysteme anbieten. Sie verfügen alle über eine Vielzahl an Vorteilen, welche sich vor allem durch den optimierten Einbau des CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul ergeben. Die von uns entwickelten Arbeitsplätze garantieren trotz größtmöglicher Flexibilität weiterhin Stabilität und Sicherheit. Für Anwender wird die Arbeit aufgrund ergonomischer Vorteile leichter und effizienter, vor allem, weil fast nichts mehr auf Dauer starr und unbeweglich ist. Unsere Arbeitsplätze können zudem jederzeit und einfach so umgerüstet werden, dass sie sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anwender ausrichten, und sich nicht umgekehrt der Mensch an den Arbeitsplatz anpassen muss. Ein Wohlfühl-Design und die Verwendung der bestgeeigneten Materialien sind für uns dabei selbstverständlich.

Unser Arbeitsplatz-System-Programm an innovativen Betriebseinrichtungen umfasst verschiedene Ausführungen.

- CLIP-O-FLEX® Systemarbeitsplätze mit oder ohne Hub, leichte Basisversionen, Aufbauvarianten oder schwere Werkbankausführungen
- CLIP-O-FLEX® Systemwagen, Bereitstellungswagen, Medienwagen
- CLIP-O-FLEX® Workplace – Kundenindividuelle Werkstättenmöbel





Ihr Unternehmen möchte **BESTEHENDE** Arbeitsplätze optimieren: **Weshalb es Tuning auch für Arbeitsplätze geben kann?**

„Tuning“ ist die nachträgliche Erhöhung der Leistung technischer Geräte gegenüber einer Standardausführung. Normalerweise bezeichnen wir damit eine Feinabstimmung von Komponenten eines Autos, die zu wesentlichen Verbesserungen der Performance führt. Wir wenden dieses Grundprinzip auf die Optimierung von Arbeitsplätzen und -prozessen durch das CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul an. Mit diesem können bestehende Arbeitsplätze einfach auf- oder nachgerüstet werden. Das führt zu einer flexibleren, jedoch zugleich weiterhin sicheren Befestigung, Bereitstellung oder Lagerung von Betriebsmitteln und Materialien am Arbeitsplatz.

Unser modulares Arbeitsplatz-Tuning-Programm ist mit gängigen Arbeitsplatzsystemen – auch anderer Hersteller – kompatibel. Erweitert werden können mit dem CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul zum Beispiel:

- Werkzeug-, Transport- und Montagewagen
- Werkzeugschränke und -koffer
- Werkbänke und Arbeitstische

Ihr Unternehmen will CLIP-O-FLEX® **ZUBEHÖR** beschaffen: **Kann man CLIP-O-FLEX®-Teile auch einzeln beschaffen?**

Das CLIP-O-FLEX® Halterungsmodul besteht aus zwei Teilen: Einer Halteschiene und einem Einhängeprofil als passendes Gegenstück. Die Wirkkraft entsteht erst durch die Kombination beider Komponenten, die in verschiedensten Ausführungen und Materialien auch einzeln bestellt werden können. Sei es, um Arbeitsplätze und -prozesse in Eigenregie zu optimieren oder um bestehende CLIP-O-FLEX® Workplace Solutions zu erweitern oder zu ergänzen.

Unser Zubehör- und Komponenten Programm umfasst eine Vielzahl an Produkten und Einzelteilen, wobei folgende Kernprodukte in unserem Shop erhältlich sind:

- CLIP-O-FLEX® Halteschiene
- CLIP-O-FLEX® Einhängeprofil
- CLIP-O-FLEX® Tablare
- CLIP-O-FLEX® Zubehör

CLIP-O-FLEX® SYSTEMARBEITSPLATZ UNIVERSELL

elektrisch höhenverstellbar



Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität und Ergonomie. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Geeignet als Montage-, Logistik-, Mess- aber auch Fertigungsarbeitsplatz. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueingleich
- Arbeitshöhe stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen
- 10 mm HPL Arbeitsplatte

- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- Zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

- Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette
- Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	810-1.210
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
LED-Beleuchtung (W)	40
Art-Nr.	50237328

CLIP-O-FLEX® SYSTEMARBEITSPLATZ MESSTECHNIK

elektrisch höhenverstellbar



Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität und Ergonomie. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Speziell als Messarbeitsplatz mit einer bereits integrierten Hartgesteinsplatte. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Inkl. Hartgesteinsplatte in die Tischplatte integriert
- Stellfüße inkl. Niveaueingleich
- Arbeitshöhe stufenlos verstellbar, 4 Speicherpositionen

- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- Zentral E/A-Schalter; Lichtschalter,
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

- Systemarbeitsplatz fertig montiert, auf Palette
- Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.000-2.400
Abmessung Hartgesteinsplatte (mm)	400 x 400
Arbeitshöhe stufenlos (mm)	810-1.210
Tragfähigkeit dynamisch (kg)	300
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	50237329

CLIP-O-FLEX® SYSTEMARBEITSPLATZ UNIVERSELL

für stehende Tätigkeit



Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablarern, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueingleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne

- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- Zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

- Arbeitsplatz fertig montiert, auf Palette
- Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 2.100
Arbeitshöhe (mm)	900
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	50237330

Das gesamte CLIP-O-FLEX® Zubehör-
Programm finden Sie ab Seite 14.

CLIP-O-FLEX® SYSTEMARBEITSPLATZ UNIVERSELL

für sitzende Tätigkeit



Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablaren, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveaueingleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne

- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- Zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

- Arbeitsplatz fertig montiert, auf Palette
- Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.950
Arbeitshöhe (mm)	740
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art-Nr.	50237331

CLIP-O-FLEX® SYSTEMARBEITSTISCH UNIVERSELL

für stehende Tätigkeit

Anwendung:

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablarern, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Stellfüße inkl. Niveausgleich
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- Zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

- Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker
- Fertig montiert, auf Palette
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.020
Arbeitshöhe (mm)	900
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	50237332



CLIP-O-FLEX® TUNINGKIT TISCHPLATTE

mit Aufbau

Anwendung:

Nachrüstset für bestehende Werkbänke, daher auch kostensparend. Nutzen Sie vorhandene Werbankfüße oder Schubladenschränke weiter oder in Kombination mit neuen Werbankfüßen oder Schubladenschränken.

Für die höchsten Ansprüche an Produktivität. Volle Integration der CLIP-O-FLEX® Schnittstelle zur Optimierung der Arbeitsabläufe durch eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Einfach erweiterbar mit CLIP-O-FLEX® Tablarern, Boxen, Werkzeughaltern und weiterem Zubehör.

Ausführung:

- Buche Multiplex Arbeitsplatte
- CLIP-O-FLEX® Halteschiene seitlich & vorne
- 3 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene
- 3-fach-Steckdosenleiste (Schuko)
- Zentral E/A-Schalter; Lichtschalter
- LED-Beleuchtung dimmbar
- Geräteschiene inkl. Werkzeuggleiter

Lieferumfang:

- Fertig montiert, auf Palette
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.500 x 800 x 1.240
Arbeitshöhe (mm)	abhängig vom Unterbau
Tragfähigkeit (kg)	400
LED-Beleuchtung (W)	40
Art.-Nr.	50237333



CLIP-O-FLEX® ARBEITSFLÄCHENERWEITERUNG

650 x 300 mm

Anwendung:

Verlängert die Arbeitsfläche um ca. 300 mm bzw. bietet eine zusätzliche Ablagefläche am Arbeitsplatz. Geeignet zur seitlichen oder frontalen Anbringung. Zwischen der Arbeitsplatte und Erweiterung entsteht ein Spalt und ein minimaler Höhenunterschied. Auch als Ablageboard auf „Table Top“ montierten CLIP-O-FLEX® Schienen einsetzbar.

Ausführung:

- variabel, Winkleinstellung 0/45/90°

Arbeitsplatte	Buche Multiplex, lackiert	HPL, lichtgrau
Art.-Nr.	50237334	50237335

Art.-Nr. 50237334



Art.-Nr. 50237335



Das gesamte CLIP-O-FLEX® Zubehör-Programm finden Sie ab Seite 14.


CLIP-O-FLEX® LOCHBLECHPLATTE

mit CLIP-O-FLEX® Schnittstelle

Ausführung:

- Aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech, 1,25 mm stark
- 10x10 mm quadratisch gelocht
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte: 38 mm
- Vertikal und horizontal rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift

Farbe	Abmessungen (L x B mm)	Art.-Nr.
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 500	50237292
RAL 7035, Lichtgrau	450 x 1.000	50237291
RAL 7035, Lichtgrau	1.000 x 450	50237290



Art.-Nr. 50237292

KÄFIGMUTTER

passend für Lochblechplatte

Ausführung:

- Material: Stahl
- Montage: für 10 x 10 mm Stanzung
- Lieferumfang: 10 Stück



Art.-Nr.
50237289

CLIP-O-FLEX® SYSTEMWAGEN

beidseitig bestückbar

Anwendung:

Basisausführung eines bestückbaren Materialbereitstellungswagens mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattbar mit Werkzeugtablaren, KLT-Lagerboxen oder Werkzeughaltern sowie weiterem CLIP-O-FLEX® Zubehör.

Ausführung:

- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 5x CLIP-O-FLEX® Ebene zur beidseitigen Bestückung
- 4x Schiebegriff

Lieferumfang:

- komplett aufgebaut

Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	50237336



Das gesamte CLIP-O-FLEX® Zubehör-Programm finden Sie ab Seite 14.

CLIP-O-FLEX® MEDIENWAGEN

universell einsetzbar

Anwendung:

Fahrbarer Arbeitsplatz, optimal geeignet als PC Arbeitsplatz mit speziell erhöhter Arbeitsfläche. Die oberste CLIP-O-FLEX® Ebene ist optimal ausstattbar mit bis zu 2 Monitorhalterungen je Seite. Es können beidseitig Monitore angebracht werden. Ablageboden für Drucker oder PC inkl. eigener Stromzufuhr.

Ausführung:

- 4 x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Arbeitsplatte
- Ablageboden HPL 360 mm tief
- Inkl. CLIP-O-FLEX® Ebene seitlich und vorne
- Zentral E/A-Schalter
- 2 x 3-fach-Steckdosenleiste Schuko (1 x auf und 1 x unter der Tischplatte)
- 2 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 1-fach
- 1 x CLIP-O-FLEX® Bereitstellungsebene 2-fach

Lieferumfang:

- Komplette aufgebaut
- Zuleitung fix verdrahtet 2 m, Schuko-Stecker
- Inkl. Aufbau

Abmessung (B x T x H mm)	1.200 x 800 x 1.650
Arbeitshöhe (mm)	1.100
Art.-Nr.	50237337



CLIP-O-FLEX® BEREITSTELLUNGSWAGEN

universell einsetzbar

Anwendung:

Basisausführung eines bestückbaren Bereitstellungswagen mit integrierter CLIP-O-FLEX® Schnittstelle. Ausstattung mit diversen CLIP-O-FLEX® Halterungen z.B. für Besen, Schaufeln oder div. Reinigungsutensilien. Stellfläche optimal geeignet für Mülleimer.

Ausführung:

- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 10 mm HPL Ablageplatte
- 2x CLIP-O-FLEX® Ebene beidseitig
- 1x CLIP-O-FLEX® Ebene oben
- 2x Schiebegriff

Lieferumfang:

- Komplett aufgebaut

Abmessung (B x T x H mm)	600 x 800 x 1.650
Art.-Nr.	50237338



CLIP-O-FLEX® TABLARE MIT EINHÄNGEPROFIL

zum Einhängen in die Halteschiene

Anwendung:

Mit nur einem Klick erweitern Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, bleiben horizontal und vertikal flexibel und haben Werkzeug und Kleinteile dort griffbereit, wo Sie diese brauchen – an der Maschine, am Montageplatz, im Werkzeugkoffer oder sauber gelagert im Schrank.

Ausführung:

- Material: Aluminium
- Winkeleinstellung: 0/45/90°
- Für stirnseitigen & „Table Top“ Einsatz
- Integrierte Rutschhemmung
- Farbe: natureloxiert/blau- oder schwarzeloxiert



B x T x H Innenmaß (mm)	Einhängewinkel (°)	Gewicht	passend für HK System	passend für LISTA Einheit	Farbe	Art.-Nr.
280 x 260 x 31	0/45/90	1,44	700 B	18 x 36 E, 36 x 36 E, 54 x 36 E	schwarz	50237312
345 x 260 x 31	0/45/90	1,74	-	-	schwarz	50237313
430 x 260 x 31	0/45/90	1,15	700 B	27 x 36 E, 78 x 36 E	schwarz	50237314
215 x 300 x 31	0/45/90	1,30	800 B	-	schwarz	50237315
430 x 300 x 31	0/45/90	2,45	800 B	-	schwarz	50237316
280 x 400 x 31	0/45/90	2,12	-	18 x 27 E, 36 x 27 E, 54 x 27 E	schwarz	50237317
430 x 400 x 31	0/45/90	3,16	550 B	27 x 27 E, 78 x 27 E	schwarz	50237318
600 x 400 x 31	0/45/90	4,30	-	-	schwarz	50237319

CLIP-O-FLEX® GRIFFE

passend für CLIP-O-FLEX® Tablare

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Farbe: weiß, rot oder schwarz
- Lieferumfang: 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.
Weiß	50237280
Rot	50237281
Schwarz	50237282

CLIP-O-FLEX® Einteilungsmaterial


passend für CLIP-O-FLEX® Tablare

Anwendung:

Zur individuellen Einrichtung und Aufteilung von CLIP-O-FLEX® Werkzeugtablaren.

Ausführung:

- Material: Kunststoff, schwarz
- Wandstärke 2 mm
- Individuell steckbar



Hinweis:

- Einteilungsmaterial ohne Tablar!

Passend für	Art.-Nr.
Tablar 2.0 280x260	50237320
Tablar 2.0 345x260	50237321
Tablar 2.0 430x260	50237322
Tablar 2.0 215x300	50237323
Tablar 2.0 430x300	50237324
Tablar 2.0 280x400	50237325
Tablar 2.0 430x400	50237326

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für einzelne größere Zangen
- Winklereinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ A, 30 x 40 mm
Art.-Nr.	50237295

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für einzelne größere Zangen
- Winklereinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ A, 40 x 60 mm
Art.-Nr.	50237296

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für mehrere Werkzeuge wie z.B. Zangen
- Winklereinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ A, 80 x 20 mm
Art.-Nr.	50237297

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für einzelne Werkzeuge wie z.B. Zangen, etc.
- Winklereinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ A, 50 x 20 mm
Art.-Nr.	50237302

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Zum Beispiel zum Einklemmen von Tüchern, etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ G, 50 x 50 mm
Art.-Nr.	50237303

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHALTER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Zum Einhängen von diversen Maschinen, z.B. Akku-Schrauber, etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ D, 80 mm
Art.-Nr.	50237304

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für diverse Werkzeuge wie z.B. Hammer, Akkuschauber, etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene
- Rutschfest durch schwarze PVC Beschichtung



Ausführung	Typ R, 30 mm
Art.-Nr.	50237298

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHALTER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für mehrere Werkzeuge wie z.B. Zangen
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene
- Rutschfest durch schwarze PVC Beschichtung



Ausführung	Typ A, 90 x 30 mm
Art.-Nr.	50237299

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGHAKEN

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für größere Produkte wie Drehmomentschlüssel, etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene
- Rutschfest durch schwarze PVC Beschichtung



Ausführung	Typ R, 40 mm
Art.-Nr.	50237300

CLIP-O-FLEX® UNIVERSALHALTER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Flexibler Halter für runde Werkzeuge wie Besen, Schaufeln, etc. mit Stiel zwischen 20-30 mm
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ D, 20-30 mm
Abmessung (B x T x H)	75 x 40 x 85
Art.-Nr.	50237306

CLIP-O-FLEX® BECHER- & DOSENHALTER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für Flaschen, Gläser, Tassen, Farbdosen, etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	Typ D, 100 mm
Abmessung (B x T x H)	100 x 120 x 160
Art.-Nr.	50237305

CLIP-O-FLEX® WERKZEUGABLAGEPAAR

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für größere Produkte wie Drehmomentschlüssel, etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung	N 8/10
Art.-Nr.	50237308

CLIP-O-FLEX® FLIP CLIP REGULAR

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Universell einsetzbar, das Gewicht bestimmt den Klemmdruck aufgrund gleichlaufender Klemmböden
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Material	Kunststoff
Abmessung (B x T x H)	140 x 80 x 80
Art.-Nr.	50237327

CLIP-O-FLEX® KÖCHER KONISCH

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Für diverse Werkzeuge und Gegenstände wie z.B. für Schraubenzieher, Cutter-Messer, Stifte, Maßstäbe etc.
- Winkeleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene




Ausführung	konisch, 50-40 mm
Material	Kunststoff
Abmessung (B x T x H)	50 x 140 x 40
Art.-Nr.	50237307

CLIP-O-FLEX® PAKETBANDABROLLER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Zur sicheren Ablage von handelsüblichen Paketband- und Klebeband-Abrollern
- Winkleinstellung 0/12,5/25°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



ohne Paketbandabroller

CLIP-O-FLEX® FOLIENSCHNEIDER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Anwendung:

- Schneidwerkzeug für Folien, etc.
- Winkleinstellung 0/12,5°, passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Material		Kunststoff
	Art.-Nr.	50237301

Material		Kunststoff
	Art.-Nr.	50237293

DYNAMISCH IN DIE ZUKUNFT



Entdecken Sie die neue, flexible Produktreihe CLIP-O-FLEX® Workplace:
www.hahn-kolb.de/clip-o-flex-workplaces

CLIP-O-FLEX®
FOR BETTER WORKPLACES



CLIP-O-FLEX® HALTESCHIENE

verschiedene Längen

Anwendung:

- Für die Montage an geraden Oberflächen wie Wand, Maschine, Werkbank, Werkzeugkoffer, Lochrasterplatten
- In das raffinierte Schienenprofil können Elemente mit den Einhängeprofilen und Tablaren in verschiedenen Winkeln von 0-90° eingehängt werden
- Innerhalb der Schiene sind die Profile seitlich leicht verschiebbar

- Mit nur einer Einhängebewegung kann ein Tablar, eine Ablagefläche oder Fachboden in die Schiene fixiert und wieder gelöst werden
- Höchste Flexibilität in horizontaler, wie auch in vertikaler Richtung
- Ergonomische und flexible Arbeitsplatzgestaltung

Ausführung:

- Material Aluminium, natureloxiert

Art.-Nr. 8173860-8173867:


- Inkl. 2 seitlicher Abdeckungen
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Bohrungen passend für genormte Lochrasterplatten (Teilungsmaß 38 mm)

Art.-Nr. 8173859:

- Stangenmaterial, ungebohrt ohne Abdeckungen und Befestigungsmaterial



Art.-Nr. 8173860-8173867



Art.-Nr. 50237294

Länge (mm)	500	700	750	800	990	1400	1500	2000	3000
B x T (mm)	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20	38 x 20
Bohrungen	2	3	4	4	4	6	4	4	ohne
Art.-Nr.	50237005	50237006	50237007	50237008	50237011	50237014	50237015	50237019	50237294

CLIP-O-FLEX® ABDECKUNG

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 10 Stk.



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	50237096

CLIP-O-FLEX® VERBINDUNGSSTÜCK

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 5 Stück



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	50237099

CLIP-O-FLEX® ECKELEMENT

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene

Ausführung:

- Material: Kunststoff
- Montage: aufsteckbar
- Lieferumfang: 4 Stück



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	50237095

CLIP-O-FLEX® EINHÄNGEPROFIL MINI 0/45°

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung:


- Material: Aluminium, natureloxiert
- Inkl. Abdeckungen und Bohrschablone

Winkleinstellungen (°)	0/45
Bohrung (Bohrbild je Stk.)	4 x M5
Länge (mm)	54
Lieferumfang (Stk.)	2
Art.-Nr.	50237213



CLIP-O-FLEX® EINHÄNGEPROFIL FÜR W-KLT BEHÄLTER

passend für CLIP-O-FLEX® Halteschiene



Ausführung:

- Material: Aluminium, natureloxiert
- Montage: Einfaches Einklicken

Winkleinstellungen (°)	0/12,5/25
Länge (mm)	105
Lieferumfang (Stk.)	1
Art.-Nr.	50237085




CLIP-O-FLEX® EINHÄNGEPROFIL MULTI-CLIP

passend für W-KLT 2.0 XS, XS quer und S

Ausführung:

- Abgelenkt mit Abdeckungen
- Montage: Einfaches Einhängen der Behälter in den Clip
- Inkl. Nut 8 zur Befestigung von Eigenanbauten mittels Nutstein



Winkleinstellungen (°)	0/12,5	0/12,5	0/12,5
Passend für	3 x XS/2 x XS quer/2 x S	6 x XS/4 x XS quer/4 x S	9 x XS/6 x XS quer/6 x S
Länge (mm)	227	447	667
Lieferumfang (Stk.)	1	1	1
Art.-Nr.	50237309	50237310	50237311

OPT-I-STORE®
THE BEST INLAY SOLUTION



KONFIGURATION & BESTELLUNG MASSGESCHNEIDERTER HARTSCHAUMLÖSUNGEN

Der OPT-I-STORE Onlineshop ist eine digitale Bestell- und Konfigurationsmöglichkeit für Ihre individuellen Hartschaumeinlagen. Einfach einloggen und die kostenlose Planungssoftware **OPT-I-STORE® PRO** herunterladen oder **OPT-I-STORE® WEB** online nutzen.



Login und mehr
Informationen:
[www.hahn-kolb.de/
clip-o-flex-workplaces](http://www.hahn-kolb.de/clip-o-flex-workplaces)



HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

HAHN+KOLB WERKZEUGE GMBH
Schlieffenstraße 40
71636 Ludwigsburg
www.hahn-kolb.de
Tel. 07141 498-40
Fax 07141 498-4999
info@hahn-kolb.de

Es gelten die aktuellen Geschäftsbedingungen der
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH.
©2023 HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Nr. 7188 /SAP-Nr. 3017